

TOKOZ PROfessional System

СИГУРЕН КАТО СЕЙФ



КОНСТРУКЦИЯТА НА СЕКРЕТНАТА КЛЮЧАЛКА TOKOZ PRO Е ЗАЩИТЕНА ОТ ТРИ ПАТЕНТА:

Patent CZ 303 062

Patent CZ 302 949


Patent CZ 303 063

TOKOZ A.S. ДАВА 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ TOKOZ PRO.

Секретните ключалки TOKOZ PRO представят най-висока степен на сигурност. Тази нова заключваща система е особено устойчива на т. нар. недеструктивни методи на взлом като изтегляне, бъмпинг и т. н. Дисковете, които са направени от усилена стомана, се завъртат при опит за разпробиване. Тези атрибути, наред с устойчивостта срещу изтегляне на вътрешния механизъм, поставят този тип секретни ключалки, както и останалите продукти от заключващите системи TOKOZ PRO, на най-високото ниво на сигурност.

Заключващите системи TOKOZ PRO се състоят от въртящи се дискове, които съставляват самата основа на ротора на секретната ключалка. Тази патентована система работи със симетричен ключ, който може да бъде завъртан само един път, след като е поставен до края в секретната ключалка, като това я предпазва от повреждане при неоторизирани или неквалифицирани действия. Нарезите по ключа подреждат въртящите се дискове така, че да се получи кодът на секретната ключалка. Дисковете са задвижвани в двете посоки от ключа. Не е необходимо пружините да се връщат в изходяща позиция.

Това основно предимство позволява лесното боравене с механизма дори в екстремни климатични условия като напр. влага, вода, сняг, минусови температури, прах и води до ниска степен на износване на вътрешните части, следователно - до повишаване на общия живот и надеждност на секретната ключалка, което показва липсата на оперативни проблеми в заключващия механизъм дори и след стотици хиляди заключвания и отключвания.



Това е причината, поради която секретните ключалки са подходящи за прилагане при честа употреба. Секретната ключалка не е в готовност за отключване, когато ключът само се постави в нея до край, което доказва уникалността на конструкцията, сравнена с други видове секретни ключалки. В тази точка дисковете не са подредени и секретната ключалка не може да бъде отключена. За да се подредят дисковете в позиция за заключване, е необходимо ключът да се завърти на 90°. Благодарение на последващото завъртане секретната ключалка се отключва. Това е фундаментално и конкурентно предимство, което осигурява заключващия механизъм и поставя секретните ключалки TOKOZ PRO на върхови позиции по отношение на степен на устойчивост срещу широко разпространените в последно време недеструктивни методи за разбиване на брави. Комбинаториката на заключващите системи може да бъде увеличена посредством индивидуални профили, които също са патентовани. Това осигурява голям брой на заключващите комбинации, което води до неповторяемост на комбинациите.

Цветовото кодиране на отделните групи ключове спомага за различаването на отделните нива на мастърки системите. Друго предимство на секретните ключалки TOKOZ PRO е тяхната висока пасивна защита на ключа, което означава, че дубликат на ключ може да бъде изработен само с карта за сигурност, която се предоставя на клиенти, закупили секретни ключалки TOKOZ PRO.

СЕРТИФИКАТИ



Изключителните качества на продуктите TOKOZ PRO се доказват също чрез сертификати, издадени от независими акредитирани лаборатории за тестване.

Тестовите за сертификация на продуктите се извършват в следните лаборатории:

- » SZU Engineering Test Institute, Brno
- » TREZOZ TEST s.r.o., Klecany

Нашите продукти са сертифицирани в съответствие с три стандарта:

EN 1303 е европейски стандарт, който се прилага за секретни патрони за брави и техните заключващи средства, които обикновено се използват в сгради и са предназначени да се използват с патрони, които имат задвижващ въртящ момент максимум 1,2 Nm. Този европейски стандарт определя експлоатационните характеристики и други изисквания за якостта, безопасността, дълготрайността, устойчивостта на корозия на секретните патрони и на техните оригинални ключове. Той установява една категория на употреба, три категории на дълготрайност, три категории за устойчивост на огън и четири категории за устойчивост на корозия, всичките основаващи се на изпитвания, както и шест класа относно сигурността на ключа въз основа на конструктивните изисквания и пет класа при изпълнение на изпитване, симулиращо нападение.

EN 1627 определя изискванията и системите за класифициране на характеристиките на устойчивостта срещу взлом на врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Той се прилага за следните начини на отваряне: чрез въртене, сгъване, с горно или долно окачване, плъзгане (хоризонтално и вертикално), разпробиване, изтегляне, издърпване, бърпане.

EN 12320 определя техническите и други изисквания за якост, безопасност, трайност, устойчивост на корозия на заключващите приспособления. Той установява една категория на употреба, две категории трайност, шест категории устойчивост на корозия и шест класа за безопасност на основата на изпитвания, които симулират атака.

Продуктите на TOKOZ PRO са предназначени основно за външно приложение, тъй като издържат на екстремни климатични условия за дълъг период от време. Детайлна информация за устойчивостта е дадена за всеки продукт.



При поръчки на големи количества, опаковките може да бъдат адаптирани според желанието на клиента.

TOKOZ PRO Секретна ключалка

Революция в заключването

Секретните ключалки TOKOZ PRO са сред най-добрите заключващи системи както на чешкия пазар, така и на световния. Те са подходящи и за ежедневна употреба, и при екстремни климатични условия, и при стресови места, изискващи висока степен на сигурност, като главни входове на къщи, апартаменти и фирми.



TOKOZ PRO 400

Секретна ключалка



Секретна ключалка с врътка	Размер	Обща дължина
TOKOZ PRO 400 33/30	33/30	63
TOKOZ PRO 400 33/35	33/35	68
TOKOZ PRO 400 33/40	33/40	73
TOKOZ PRO 400 33/45	33/45	78
TOKOZ PRO 400 33/50	33/50	83
TOKOZ PRO 400 33/55	33/55	88
TOKOZ PRO 400 38/35	38/35	73
TOKOZ PRO 400 38/40	38/40	78
TOKOZ PRO 400 38/45	38/45	83
TOKOZ PRO 400 38/50	38/50	88
TOKOZ PRO 400 38/55	38/55	93
TOKOZ PRO 400 43/40	43/40	83
TOKOZ PRO 400 43/45	43/45	88
TOKOZ PRO 400 43/50	43/50	93
TOKOZ PRO 400 43/55	43/55	98
TOKOZ PRO 400 48/45	48/45	93
TOKOZ PRO 400 48/50	48/50	98



Едностранна секретна ключалка



Секретна ключалка	Размер	Обща дължина
TOKOZ PRO 400 33/33	33/33	66
TOKOZ PRO 400 33/38	33/38	71
TOKOZ PRO 400 33/43	33/43	76
TOKOZ PRO 400 33/48	33/48	81
TOKOZ PRO 400 33/53	33/53	86
TOKOZ PRO 400 33/58	33/58	91
TOKOZ PRO 400 38/38	38/38	76
TOKOZ PRO 400 38/43	38/43	81
TOKOZ PRO 400 38/48	38/48	86
TOKOZ PRO 400 38/53	38/53	91
TOKOZ PRO 400 38/58	38/58	96
TOKOZ PRO 400 43/43	43/43	86
TOKOZ PRO 400 43/48	43/48	91
TOKOZ PRO 400 43/53	43/53	96
TOKOZ PRO 400 43/58	43/58	101
TOKOZ PRO 400 48/48	48/48	96
TOKOZ PRO 400 48/53	48/53	101



Секретна ключалка с врътка



Едностранна секретна ключалка	Размер	Обща дължина
TOKOZ PRO 400 33	33	33
TOKOZ PRO 400 38	38	38

TOKOZ PRO 300

Секретна ключалка



Секретна ключалка с врътка	Размер	Обща дължина
TOKOZ PRO 300 30/30	30/30	60
TOKOZ PRO 300 30/35	30/35	65
TOKOZ PRO 300 30/40	30/40	70
TOKOZ PRO 300 30/45	30/45	75
TOKOZ PRO 300 30/50	30/50	80
TOKOZ PRO 300 30/55	30/55	85
TOKOZ PRO 300 35/35	35/35	70
TOKOZ PRO 300 35/40	35/40	75
TOKOZ PRO 300 35/45	35/45	80
TOKOZ PRO 300 35/50	35/50	85
TOKOZ PRO 300 35/55	35/55	90
TOKOZ PRO 300 40/40	40/40	80
TOKOZ PRO 300 40/45	40/45	85
TOKOZ PRO 300 40/50	40/50	90
TOKOZ PRO 300 40/55	40/55	95
TOKOZ PRO 300 45/45	45/45	90
TOKOZ PRO 300 45/50	45/50	95



Едностранна секретна ключалка



Секретна ключалка	Размер	Обща дължина
TOKOZ PRO 300 30/30	30/30	60
TOKOZ PRO 300 30/35	30/35	65
TOKOZ PRO 300 30/40	30/40	70
TOKOZ PRO 300 30/45	30/45	75
TOKOZ PRO 300 30/50	30/50	80
TOKOZ PRO 300 30/55	30/55	85
TOKOZ PRO 300 35/35	35/35	70
TOKOZ PRO 300 35/40	35/40	75
TOKOZ PRO 300 35/45	35/45	80
TOKOZ PRO 300 35/50	35/50	85
TOKOZ PRO 300 35/55	35/55	90
TOKOZ PRO 300 40/40	40/40	80
TOKOZ PRO 300 40/45	40/45	85
TOKOZ PRO 300 40/50	40/50	90
TOKOZ PRO 300 40/55	40/55	95
TOKOZ PRO 300 45/45	45/45	90
TOKOZ PRO 300 45/50	45/50	95



Секретна ключалка с врътка



Едностранна секретна ключалка	Размер	Обща дължина
TOKOZ PRO 300 30	30	30
TOKOZ PRO 300 35	35	35

ТOKOZ PRO с врътка и секюрити болт

Секретна ключалка с врътка със застопоряващ елемент срещу инцидентно отваряне

Секретната ключалка с врътка и със застопоряващ елемент се отключва и заключва както всяка друга секретна ключалка от този тип. Отличителната черта, която добавя допълнителна функция, е секюрити болтът. Издърпвайки врътката, докато секюрити болтът изскочи от слота си, врътката блокира оперирането на частта от заключващия механизъм, която се контролира от ключа. Това прави невъзможно отключването на вратата посредством ключ отвън. Още повече, врътката прави отключването и заключването по-лесно. За да се

за да се възстанови функцията на ключа, е необходимо врътката да се позиционира вертикално, така че секюрити болтът да сочи нагоре, и тогава да се натисне обратно във врътката. Функцията е особено полезна срещу нежелано отваряне отвън, например през нощта.

